

ASPIRADORES DE USO INDUSTRIAL

2018



ASPIRAÇÃO E LIMPEZA

Ref. ^a	X15
Número de motores	1
Etapas do motor	única
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Refrigeração	através de fluxo
Potência Max. (W)	650
Potência Nominal (W)	580
Depressão (mmH2O)	1900
Fluxo de ar (m3/h)	30
Ruído 3mt (dB(A))	54
Capacidade do tanque (lt)	11
Peso (Kg)	7,7



€197,00

**X15
ASPIRADOR X15**

ACESSÓRIOS: Mangueira flexível 2,5mt Ø36 / Bico pequeno Ø36 / Ponta de aspiração para cantos Ø36 / Extensão de tubo de plástico Ø36 / Bico combinado de plástico Ø36 com rodas / Escova para pó Ø36 / Saco de papel Filtro de cartucho Hepa X15 / Filtro de saco X15 / Bico combinado de plástico Ø36

Ref. ^a	ESWP110E
Número de motores	1
Etapas do motor	única
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Refrigeração	by-pass
Potência Max. (W)	1250
Potência Nominal (W)	1050
Depressão (mmH2O)	1530
Fluxo de ar (m3/h)	258
Ruído 3mt (dB(A))	58
Capacidade do tanque (lt)	21
Peso (Kg)	9,3



€98,00

**ESWP110E
ASPIRADOR ESAT**

ACESSÓRIOS: Mangueira flexível 2,0mt Ø36 / Bico pequeno Ø36 / Ponta de aspiração para cantos Ø36 / Extensão de tubo de plástico Ø36 / Bico combinado de plástico Ø36 / Bico combinado de plástico W/D Ø36

Ref. ^a	AWI110P
Número de motores	1
Etapas do motor	dupla
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Refrigeração	by-pass
Potência Max. (W)	1250
Potência Nominal (W)	1100
Depressão (mmH2O)	2250
Fluxo de ar (m3/h)	170
Ruído 3mt (dB(A))	60
Capacidade do tanque (lt)	37
Peso (Kg)	12,6/13,7



€227,00

**AWI110P
ASPIRADOR ARES PLUS**

ACESSÓRIOS: Mangueira de aspiração flexível mt.2,5 Ø40 / Ponta de aspiração para cantos Ø40 / Extensão de tubo cromado Ø40 / Extensão de tubo cromado curvado-macho Ø40 / Adaptador de escovas A/P L300 Ø40 / Acessório com goma para líquidos L300 Acessório para pó L300 / Escova redonda Ø40

Ref. ^a	EWIV125
Número de motores	1
Etapas do motor	dupla
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Refrigeração	by-pass
Potência Max. (W)	1400
Potência Nominal (W)	1200
Depressão (mmH2O)	2400
Fluxo de ar (m3/h)	230
Ruído 3mt (dB(A))	60
Capacidade do tanque (lt)	37
Capacidade da bomba (Lt/min)	0,8
Bomba de compressão (bar)	2
Bomba (W)	48
Depósito de detergente (lt)	8
Peso (Kg)	16,8/17,9



€373,00

**EWIV125
ASPIRADOR ESTRO**

ACESSÓRIOS: Mangueira hidrolítica flexível mt.2,5 Ø40 Bico pulverizador para acolchoados

ASPIRAÇÃO E LIMPEZA

Ref. ^a	EWIV250	EWIV330
Número de motores	2	3
Etapas do motor	dupla	dupla
Tensão (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Refrigeração	by-pass	by-pass
Potência Max. (W)	2600	3300
Potência Nominal (W)	2300	2900
Depressão (mmH2O)	2400	2250
Fluxo de ar (m3/h)	430	510
Ruído 3mt (dB(A))	67	68
Capacidade do tanque (lt)	77/76	77/76
Capacidade da bomba (Lt/min)	0,8	0,8
Bomba de compressão (bar)	2	2
Bomba (W)	48	48
Depósito de detergente (lt)	20	20
Peso (Kg)	25,5/27,5	25,9/27,9

EWIV250

€669,00

EWIV330

€797,00

**EWIV250 | EWIV330
ASPIRADOR ESTRO**

ACESSÓRIOS: Mangueira hidráulica flexível mt2,5 Ø40 / Bico pulverizador para acolchoados

Ref. ^a	EXWP220M	EXWP330M
Número de motores	2	3
Etapas do motor	dupla	dupla
Tensão (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Refrigeração	by-pass	by-pass
Potência Max. (W)	2400	3300
Potência Nominal (W)	2050	2900
Depressão (mmH2O)	2250	2250
Fluxo de ar (m3/h)	340	510
Ruído 3mt (dB(A))	67	68
Capacidade do tanque (lt)	77/76	77/76
Peso (Kg)	22,2/24	24/25

EXWP220M

€377,00

EXWP330M

€441,00

**EXWP220M | EXWP330M
ASPIRADOR EXEL M**

ACESSÓRIOS: Mangueira de aspiração flexível mt.2,5 Ø40 / Ponta de aspiração para cantos Ø40 / Extensão de tubo cromado Ø40 / Extensão de tubo cromado curvado-macho Ø40 / Adaptador para escovas A/P L400 Ø40 / Acessório com goma para líquidos L400 / Acessório para pó L400 / Escova redonda Ø40

ASPIRAÇÃO E LIMPEZA

Ref. ^a	VEWI220	VEWI330
Número de motores	2	3
Etapas do motor	dupla	dupla
Tensão (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Refrigeração	by-pass	by-pass
Potência Max. (W)	2400	3300
Potência Nominal (W)	2050	2900
Depressão (mmH ₂ O)	2250	2250
Fluxo de ar (m ³ /h)	340	510
Ruído 3mt (dB(A))	67	68
Capacidade do tanque (lt)	77/76	77/76
Peso (Kg)	25/27	27,1/29

VEWI220

€462,00

VEWI330

€544,00

**VEWI220 | VEWI330
ASPIRADOR VERSO**

ACESSÓRIOS: Mangueira de aspiração flexível mt.2,5 Ø40 / Ponta de aspiração para cantos Ø40 / Extensão de tubo cromado Ø40 / Extensão de tubo cromado curvado-macho Ø40 / Adaptador para escovas A/P L400 Ø40 / Acessório com goma para líquidos L400 / Acessório para pó L400 / Escova redonda Ø40

Ref. ^a	SWP110
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Potência Max. (W)	1250
Capacidade da caldeira (lt)	2,2
Potência da caldeira (W)	900+900
Temperatura do fluxo da caldeira (°C)	140°
Pressão de trabalho (bar)	4,5
Capacidade do tanque inox (lt)	22
Capacidade do tanque água (lt)	8,0
Peso (Kg)	22


€778,00
**SWP110
ASPIRADOR STEAM WAVE**

ACESSÓRIOS: Mangueira de aspiração flexível / Ponta de aspiração precisa / Ponta escova pequena / Mangueira de aspiração a vácuo / Acessório para mangueira de vácuo / Ponta de aspiração para cantos / Escova de poeira / Escova deslizante / Ponta de aspiração para tapetes / Filtro de espuma entre outros.

ASPIRAÇÃO E LIMPEZA

Ref. ^a	SWI125N
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Numero de motores	1
Potência Max. (W)	1400
Capacidade da caldeira (lt)	3,5
Potência da caldeira (W)	1500+1500
Temperatura do fluxo da caldeira (°C)	180°
Pressão de trabalho (bar)	7,0
Capacidade do tanque inox (lt)	22
Depósito de detergente (lt)	5
Capacidade do tanque água (lt)	5
Peso (Kg)	45



€2333,00

**SWI125N
ASPIRADOR STEAM PLUS**

ACESSÓRIOS: Mangueira de aspiração flexível / Ponta de aspiração precisa / Ponta escova pequena / Mangueira de aspiração a vácuo / Acessório para mangueira de vácuo / Ponta de aspiração para cantos / Escova de poeira / Escova deslizante / Ponta de aspiração para tapetes / Filtro de espuma entre outros.

Ref. ^a	VMDP125
Número de motores	1
Etapas do motor	dupla
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Refrigeração	by-pass
Potência Max. (W)	1400
Potência Nominal (W)	1200
Pressão min-máx. (bar)	4 - 15
Depressão (mmHg)	2400
Fluxo de ar (m3/h)	215
Ruído 3mt (dB(A))	60
Capacidade do tanque (lt)	37
Peso (Kg)	12,7/13,8



€392,00

**VMDP125
ASPIRADOR VIBRA125M**

ACESSÓRIOS: Mangueira flexível 2,5mt Ø36 / Bico pequeno Ø36 / Ponta de aspiração para cantos Ø36 / Extensão de tubo de plástico Ø36 / Bico combinado de plástico Ø36 com rodas / Escova para pó Ø36 / Saco de papel Filtro de cartucho Hepa X15 / Filtro de saco x15 / Bico combinado de plástico Ø36

ASPIRAÇÃO E LIMPEZA

Ref. ^a	VEDI220F
Número de motores	2
Etapas do motor	dupla
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Refrigeração	by-pass
Potência Max. (W)	2400
Potência Nominal (W)	2050
Depressão (mmH ₂ O)	2250
Fluxo de ar (m ³ /h)	340
Ruído 3mt (dB(A))	67
Capacidade do tanque (lt)	76
Peso (Kg)	27,0



€550,00

VEDI220F ASPIRADOR OVEN

ACESSÓRIOS: Filtro resistente a altas temperaturas Ø44

1	FA044AT	Filtro de altas temperaturas	Ø44
2	ACTF036M	Mangueira flexível com conexões em cerâmica	Ø36,2x2,5mt
3	ACCV400FMN	Escova para forno em teflon	400mm
4	ACTA038DP	Braco em alumínio com meia proteção	1,0mt
5	ACTA038DS	Braco em alumínio com meia proteção	1,0mt
6	ACTA038DCMN	Braco em alumínio	1,0mt



1



2



3



4



5



6



€257,00

KIT038FSM KIT DE ACESSÓRIOS OVEN

ASPIRAÇÃO E LIMPEZA

Ref. ^a	VEWI375T
Número de motores	3
Etapas do motor	dupla
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50/60
Refrigeração	by-pass
Potência Max. (W)	3600
Potência Nominal (W)	3150
Depressão (mmH ₂ O)	2400
Fluxo de ar (m ³ /h)	645
Ruído 3mt (dB(A))	68
Capacidade do tanque (lt)	76
Peso (Kg)	29,8



€767,⁰⁰

**VEWI375T
ASPIRADOR MAXIMUS**

ACESSÓRIOS: Mangueira de aspiração flexível mt.2,5 Ø40 / Ponta de aspiração para cantos Ø40 / Extensão de tubo cromado Ø40 / Extensão de tubo cromado curvado-macho Ø40 / Adaptador de escovas A/P L300 Ø40 / Acessório com goma para líquidos L300 Acessório para pó L300 / Escova redonda Ø40

Ref. ^a	ZLA35C
Potência (V)	230
Larg. limpeza total (mm)	350
Larg. escova central (mm)	350
Capacidade de limpeza (mq.h)	2200
Tracção	manual
Tanque de solução (lt)	18
Tanque de recuperação (lt)	20
Autonomia de trabalho (h)	1
Comprimento (mm)	800
Largura (mm)	400
Altura (mm)	1000
Comprimento cabo (mt)	20
Peso (Kg)	40



€1567,⁰⁰

**ZLA35C
LAVADORA DE PAVIMENTO INDUSTRIAL - ZLA35C**

Ref. ^a	ZLA52T	ZLA56T
Potência (V/W)	24 / 230	bateria 24V
Larg. limpeza total (mm)	520	560
Larg. limpeza com barra de sucção (mm)	700	850
Larg. escova central (mm)	520	560
Capacidade de limpeza (mq.h)	3500	3800
Tanque de solução (lt)	100	100
Tanque de recuperação (lt)	60	90
Autonomia de trabalho (h)	2,5/3	2,5/3
Comprimento cabo (mt)	20x(CNT)	-
Peso (Kg)	110	115



ZLA52T

€4667,00

ZLA56T

€5200,00**ZLA52T | ZLA56T****LAVADORA DE PAVIMENTO INDUSTRIAL - ZLA52T | ZLA56T**

Chassis e parte mecânica - Aço 304 / Sinal de travagem e sinal de anomalia de bateria / Sinal de descarga de bateria / Motor de filtro de ar / Filtro de tanque de água limpa / Válvula elétrica de detergente / Nível de detergente / Flutuador de retenção de solução p/ tanque de recuperação / Regulador de pressão de escova / Barra de sucção inox 304 c/ lâminas de poliuretano / Porta-luvas