

# **EUROBOOR**

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

# 2018

## DESTAQUE

## ENGENHO DE FURAR MAGNÉTICO

Engenho de furar magnético muito compacto, com apenas 16,5 cm de altura. Perfeito para furar em espaços com altura limitada, como vigas, estruturas de aço, chapas, perfis, etc.

A máquina está equipada com um poderoso íman e manípulo de libertação / bloqueio para operação à esquerda e à direita.

## EBEC036



# €888,00

Fresa Anular	12 - 36 mm
Capacidade Máx. de Corte	36 mm
Comprimento	310 mm
Largura	135 mm
Altura	165 mm
Curso	40 mm
Peso	10,3 kg
Íman (C X L X A)	160 x 80 mm
Força Magnética	1200 kg
Motor	1050 W
Velocidade (S/ Carga)	700 min <sup>-1</sup>
Velocidade (C/ Carga 900W)	400 min <sup>-1</sup>
Fuso	19,05 mm Weldon
Voltagem	110 - 120 V AC / 50-60 Hz 220 - 240 V AC / 50-60 Hz



Ação Esq./Dir.

Ligação rápida



Ø 36mm



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

**KITEBEC032-T**

Fresa Anular	12 - 32 mm
Brocas Helicoidais	1 - 13 mm
Comprimento	255 mm
Largura	210 mm
Altura	370 - 512 mm
Curso	150 mm
Peso	12 kg
Íman (C X L X A)	160 x 80 x 42 mm
Força Magnética	1500 kg
Motor	1000 W
Potência	1050 W
Velocidade (S/ Carga)	775 min <sup>-1</sup>
Velocidade (C/ Carga 1000W)	400 min <sup>-1</sup>
Fuso	19,05 mm Weldon
Voltagem	110 - 120 V AC / 50-60 Hz 220 - 240 V AC / 50-60 Hz



**EBIBK15**  
Adaptador (comprimento 65 mm)  
1/2" x 20 UNF (interior)  
1/2" x 20 UNF (exterior)



**EBTDS190**  
Jogo de 25 Brocas  
Helicoidais HSS-E  
Ø 1-13 mm



**EBIBK13**  
Adaptador Ø 1,5 - 13 mm,  
1/2" x 20 UNF (interior)



**EBHCSKIT**  
Jogo de 6 Brocas Craneanas HSS  
19,05 mm Weldon  
1 broca piloto IBC.70,  
2x Ø 14 mm  
2x Ø 18 mm  
2x Ø 22 mm

**€766,00**

**BERBEQUIM BASE MAGNÉTICA ATÉ Ø32MM/M16**  
INCLUÍ: EBEC032-T / EBTDS190 / EBHCSKIT / EBIBK13 / EBIBK15




LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

**EBEC050S-SPEC**

FRESA ANULAR	12 - 50 mm
BROCAS HELICOIDAIS	1 - 23 mm
REBAIXAMENTO	10 - 55 mm
COMPRIMENTO	320 mm
LARGURA	200 mm
ALTURA	445 - 615 mm
CURSO	170 mm
PESO	11,2 kg
MAN (C X L X A)	160 x 80 x 36 mm
FORÇA MAGNÉTICA	1500 kg
MOTOR	1250 W
POTÊNCIA	1300 W
VELOCIDADE (S/ CARGA)	(I) 315/690 min <sup>-1</sup>
VELOCIDADE (C/ CARGA 1250W)	(I) 235/425 min <sup>-1</sup>
FUSO	MT3 19,05 mm Weldon
VOLTAGEM	110 - 120 V AC / 50-60 Hz 220 - 240 V AC / 50-60 Hz



Navalha



Lanterna



Magic Stick



Jogo de Brocas 29Pcs



Jogo de Brocas Craneanas



Adaptador Weldon B16



Bucha B16



Broca Cônica 2"



**€1.155,00**

**BERBEQUIM BASE MAGNÉTICA ATÉ Ø55MM/M20**

INCLUI: NAVALHA / LANTERNA / MAGIC STICK / JG BROCAS 29PCS / JG DE BROCAS CRANEANAS / ADAPTADOR WELDON / BUCHA / BROCA CÔNICA

<b>KITEBECOTUBE-30</b>	
Fresa Anular	12 - 30 mm
Brocas Helicoidais	1 - 13 mm
Rosca	M3 - M30
Comprimento	275 mm
Largura	185 mm
Altura	326 - 416 mm
Curso	90 mm
Peso	11 kg
Íman (C X L X A)	187 x 165 x 83 mm
Força Magnética	532 kg
Potência	900 W
Velocidade (S/ Carga)	775 min <sup>-1</sup>
Velocidade (C/ Carga 900W)	400 min <sup>-1</sup>
Fuso	MT3 19,05 mm Weldon
Voltagem	110 - 120 V AC / 50-60 Hz 220 - 240 V AC / 50-60 Hz



**EBHCSKIT**  
Jogo de 6 Brocas Craneanas HSS  
19,05 mm Weldon  
1 broca piloto IBC.70,  
2x ø 14 mm  
2x ø 18 mm  
2x ø 22 mm



**EBSPIKIT**  
Jogo de 6 Brocas Helicoidais HSS  
19,05 mm Weldon  
50 mm de comprimento  
Ø 6 - 11 mm



**EBIBK50**  
Adaptador 19,05 mm (3/4")  
Weldon (exterior)  
19,05 mm (3/4") Weldon  
(interior)  
Extensão 50 mm, ø 35 mm, para  
broca piloto 6,35 mm / 1/4"

**€1.111,00**

**KIT BASE MAGNÉTICA P/ APLICAÇÃO EM TUBOS**  
INCLUI: EBECO.TUBE-30 / EBHCSKIT / EBIBK50 / EBSPIKIT



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

**KITEBEC055-T**

Fresa Anular	12 - 55 mm
Brocas Helicoidais	1 - 23 mm
Rebaixamento	10 - 60 mm
Rosca	M3 - M20
Comprimento	320 mm
Largura	200 mm
Altura	490 - 660 mm
Curso	170 mm
Peso	13,75 kg
Íman (C X L X A)	168 x 84 x 49 mm
Força Magnética	1850 kg
Motor	1600 W
Potência	1700 W
Velocidade (S/ Carga)	(I) 60 - 275 min <sup>-1</sup> (II) 100 - 500 min <sup>-1</sup>
Fuso	MT3 19,05 mm Weldon
Voltagem	110 - 120 V AC / 50-60 Hz 220 - 240 V AC / 50-60 Hz



**EBHCSKIT/10**

Jogo de 10 Brocas Craneanas HSS  
19,05 mm Weldon  
1 broca piloto  
Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 22  
Ø 24 | Ø 26 | Ø 28 | Ø 30 mm

**€1.116,00**

**KIT BERBEQUIM BASE MAGNÉTICA Ø55MM/M20**  
INCLUI: EBEC0.55T / EBHCSKIT/10

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

**EBEC0100/4**

Fresa Anular	12 - 100 mm
	61 - 100 mm (MC.3/32)
Brocas Helicoidais	1 - 31,75 mm
Rebaixamento	10 - 50 mm
Comprimento	365 mm
Largura	310 mm
Altura	510 - 710 mm
Curso	260 mm
Peso	28 kg
Íman (C X L X A)	220 x 110 x 64 mm
Força Magnética	3000 kg
Motor	1900 W
Potência	2050 W
Velocidade (S/ Carga)	(I) 42 - 110 min <sup>-1</sup>
	(II) 65 - 190 min <sup>-1</sup>
	(III) 140 - 400 min <sup>-1</sup>
	(IV) 220 - 620 min <sup>-1</sup>
Velocidade (C/ Carga 1900W)	(I) 85 min <sup>-1</sup>
	(II) 152 min <sup>-1</sup>
	(III) 270 min <sup>-1</sup>
	(IV) 480 min <sup>-1</sup>
Fuso	MT3
Voltagem	110 - 120 V AC / 50-60 Hz
	220 - 240 V AC / 50-60 Hz



**EBHCSKIT/10**

Jogo de 10 Brocas Craneanas HSS  
19,05 mm Weldon  
1 broca piloto  
ø 12 | ø 14 | ø 16 | ø 18 | ø 20 | ø 22  
ø 24 | ø 26 | ø 28 | ø 30 mm

**€1.296,00**

**BERBEQUIM BASE MAGNÉTICA ATE Ø100MM**  
INCLUI: EBEC0100/4 / EBHCSKIT/10

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

**KITEBEHC230/4**

Tensão	220-240V / 50Hz
Rpm	2300 (min <sup>-1</sup> )
Motor	1800 W
Ajuste do Ângulo	0 - 45°
Furo	ø 25,4 mm
Profundidade De Corte	90° - 83 mm 45° - 56,5 mm
Peso	9,7 kg
Uso Máx. Contínuo	45 min.
Ø Máx. Lâmina De Serra	230 mm
Capacidade Máx.	10 mm



**EB2300003**

Disco de Serra ø 230 mm, 48 dentes  
Aço-Inox e Alumínio

**€568,00**

**KIT SERRA CIRCULAR C/DISCO SERRA Ø230MM**  
INCLUI: EBEHC230/4 / EB2300003

**KITEBEDC140**

Tensão	220 V / 50Hz
Rpm	1300 (min <sup>-1</sup> )
Motor	2200 W
Lâmina De Serra	14" (355 mm)
Ajuste Do Ângulo	0 - 45°
Capacidade De Corte 45°	Tubo - ø 105 mm Quadrado - 90 x 90 mm Rectangular - 80 x 110 mm
Capacidade De Corte 90°	Tubo - ø 130 mm Quadrado - 120 x 120 mm Rectangular - 95 x 185 mm
Dimensões	540 x 290 x 410 mm



**EB130355/80**

Disco de Serra ø 355 mm, 80 dentes  
Aço-Inox e Alumínio

**€888,00**

**KIT SERRA CIRCULAR Ø355MM + DISCO DE SERRA 80 DENTES**  
INCLUI: EBEDC140 / EB130355/80



**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



**EBGSW512R**  
**MANDRIL**  
MT2-3 Mandril p/ Macho Roscar M5-M12  
Reversível c/ Abraçadeira de borracha

**€261,00**



**EBGSW820R**  
**MANDRIL**  
MT3-4 Mandril p/ Macho Roscar M8-M20  
Reversível c/ Abraçadeira de borracha

**€309,00**



**EBETC2**  
**MANDRIL**  
Cone Morse 3 - Tamanhos de encaixe em máquina de 8-20mm (5/16" - 3/4")

**€256,00**



**EBETC3**  
**MANDRIL**  
Cone Morse 3 - Tamanhos de encaixe em máquina de 14-30 mm (1/2" - 1-3/16")

**€303,00**



**EBPRM45HSS-DISPLAY**  
**EXPOSITOR 36 PEÇAS HSS**  
Tamanho: 400 x 300 x 275 mm  
Diâmetros: 12-32 mm  
Profundidade de corte: 30-55 mm

**€700,00**

DISTRIBUIDO POR:

**MSGROUP**  
MARQUES DOS SANTOS  
[www.msgroup.pt](http://www.msgroup.pt)